

תקנות רישוי עסקים (אזהרת בריאות במכון שיוף), התשע"ד-2014¹

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א(א) לחוקי-יסוד: הכנסת 2 וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –
"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;
"מיתקן שיוף" – מיתקן הפולט קרינה על-יסגולה לצורכי שיוף;
"מכון שיוף" – עסק טעון רישוי שבו מיתקן שיוף אחד או יותר, ושאינו מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;
2. לא יאושר לאדם רישיון למכון שיוף, ולא ינהל אדם מכון כאמור או יפעילו, אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה, להנחת דעתו של המנהל.
3. (א) בכל הדר במכון שיוף שבו יש מיתקן שיוף וכן ליד דלפק שירות לקוחות יותקן, במקום בולט לעין ומואר, שלט בגודל 100x70 סנטימטרים; נוסח השלט, הצבעים ושאר פרטי העיצוב יהיו כמתואר בתוספת הראשונה.
(ב) לכל לקוח יינתן, לפני כל טיפול במיתקן שיוף, עלון ובו דברי הסבר ערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה; הלקוח יאשר על גבי העלון כי קרא את האמור בו; בעל עסק ישמור על העלונים עם האישרים כאמור לתקופה שלא תפחת מחמש שנים.
(ג) הכיתוב בשלט ובעלון יהיה באותיות בגודל, בגופן ובצבע בולטים לעין ויהיה ניתן לקריאה בנקל.
4. מנהל מכון שיוף או מפעילו לא יאפשרו את השימוש במיתקן השיוף למי שטרם מלאו לו 18 שנה.

הגדרות

רישוי מכון שיוף

שילוט אזהרה
ועלון הסבר

הגבלת גיל
השימוש במיתקן
שיוף

1. ק"ת 7419, התשע"ד (2.9.2014), עמ' 1735.

5. (א) לכל לקוח יינתן, לפני כל טיפול במיתקן שיזוף, מגן עיניים.

(ב) מגני עיניים ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש בהם לפי התוספת השלישית.

6. במיתקן שיזוף ובהפעלתו יתקיימו דרישות התקן הישראלי 900 חלק 2.27: בטיחות

מכשירי השמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים המיועדים לחשיפת עור לקרינה על-סגולה ותת-אדומה מרצמבר 2011, של מכון התקנים הישראלי.

7. תהילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 3א)



משרד הבריאות הזהיר כי שיזוף מסכן את המשתמץ במפורט להלן:

- השיזוף גורם להיחשף הקטנים והבוגרים בעור, הוא יכול לגרום להתפתחות גומות סיום פורטנר ועוד, ובעתיד, בסכנת התפתחות ירודים ממארים גורם. אצל נהגים לסבול בתחלואה ולתופות.
- הסיכון להיחשף בפאזר שיזוף גדל ככל שהשתמשים יותר.
- לסט תחילת השיזוף יש לשים בעלון ובו יש לברר האם אתם מצבאות בפריזת אצל.
- חובה להשתמש במגן עיניים בעת השימוש במיתקן השיזוף.
- אב משישים טלגריס לשימוש להוצאה המשיקש במיתקן השיזוף יש להשיק להשיק ולעלות לזמא טור.
- השימוש במיתקן שיזוף אסור לשימוש בסיל טמות מ-18 שנים.



משרד הבריאות

תוספת שנייה

(תקנה 3ב)

דברי ההסבר בעלון לפי תקנה 3(ב) הם כלהלן:

"משרד הבריאות קובע כי שיוזף בין מקרינת השמש ובין מקרינתה של מיתקן שיוזף, טומן בחובו סכנת נזק בריאותי למשתזף.

עמדה זו מבוססת על עדויות מצטברות בספרות הרפואית, שלפיהן קרינה בתחום העל-סגול גורמת לנזקים רבים בעור, הכוללים הזדקנות מוקדמת של העור, הזפת קמטים וכתמים, התפתחות נגעים טרום-טרטניים ועלייה בסיכון להתפתחות, בכל גיל, של גידולים ממאירים מסוגים שונים בעור, ובהם מלנומה. הגידולים הללו עלולים לגרום לסבל, לתחלואה ולתמותה. לאחרונה אף הכירה הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן בשימוש במיתקני שיוזף כחשיפה הגורמת לסרטן בבני אדם.

השימוש במיתקן שיוזף מגביר את הסיכון לנזקי קרינה בתחום העל-סגול, על אחת כמה וכמה בישראל שטופת השמש. זאת ועוד, ידוע כי הסיכון למשתמש במיתקן שיוזף גדל ככל שמשתזפים יותר. משום כך ממליץ משרד הבריאות לנהוג באופן אחראי בעת חשיפה לקרינת השמש בכלל ושימוש במיתקני שיוזף בפרט.

השימוש במיתקן שיוזף מסוכן ביותר לעיניים. יש להקפיד על שימוש במגן עיניים. השימוש במיתקן שיוזף אסור לצעירים שגילם פחות מ-18 שנים.

אם מופיעים סיבוכים כלשהם כתוצאה מהשימוש במיתקן שיוזף יש להפסיק להשתזף ולפנות לרופא עור.

השיוזף יכול לפגוע בכל אדם ובכל גיל, ובמיוחד צפויה פגיעה במשתזפים מקרב קבוצות הסיכון. מומלץ להתייעץ עם רופא לגבי הסיכון בשימוש במיתקן שיוזף כדי לברר את הימצאות הלקוח בקבוצת סיכון, מן המפורטות להלן:

- (1) נשים בהיריון (בכל שלב);
- (2) ריבוי (מעל 50) נקודות חן (שומות);
- (3) היסטוריה אישית של סרטן עור או תופעות טרום-טרטניות;
- (4) היסטוריה של מלנומה בבן משפחה מדרגה ראשונה או שנייה;
- (5) היסטוריה של כוויות שמש מרובות בילדות;
- (6) היסטוריה של טיפול רדיותרפי (קרינת) או כימותרפיה;
- (7) לבקנות (אלביניזם);
- (8) עור מסוג שנכוהו או נשרף בקלות רבה מחשיפה לשמש ואינו משתזף;
- (9) מחלות הקשורות לרגישות לשמש ונטייה לכוויות שמש;
- (10) מחלות עור דלקתיות או פגיעה בשלמות העור (כגון: כווייה, פציעה או חסר עור);
- (11) נטילת תרופות הידועות כגורמות רגישות לשמש או גורמות לפיגמנטציה בחשיפה לשמש, כגון גלילות למניעת היריון;
- (12) שימוש במשחות וקרמים המגבירים את הרגישות לשמש;
- (13) בעיות בריאות כרוניות לא יציבות או מחלות חדות כגון: מחלות עיניים, מחלות לב, יתר לחץ דם, אסטמה או מחלת ריאות אחרת, זיהומים חדים כגון הרפס סימפלקס."

תוספת שלישית

(תקנה 5(ב))

1. אופן ניקוי וחיטוי מגני עיניים –
- (א) קודם לפעולת חיטוי, מגני עיניים ינוקו באופן יסודי כמפורט להלן:
- (1) שטיפה במים זורמים;
 - (2) ניקוי בדטרגנט;
 - (3) פעולה מכנית או שפשוף;
 - (4) שטיפה חוזרת במים זורמים;
 - (5) ניגוב או ייבוש אחר;
- (ב) לאחר ניקוי כאמור, מגני עיניים יחוטאו כמפורט להלן:
- (1) שטיפה במים ודטרגנט או סבון;
 - (2) שטיפה במים זורמים, ניגוב או ייבוש;
 - (3) השרייה בחומר חיטוי למשך חצי שעה;
 - (4) שטיפה במים זורמים וייבוש;
- לעניין פרט משנה (ב)3, "חומר חיטוי" הוא אחד מאלה:
- (1) תכשיר על בסיס כלור זמין, כמפורט להלן:
- (א) תמיסה מרוכזת של תתי-כלורית הנתרן – בהתאם לתקן ישראלי 261:
- (ב) כדור המכיל $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ [Sodium Dichloroisocyanurate], בתנאי שייתן לא פחות מ-300 חלקים למיליון כלור זמין;
- (2) תכשיר אחד שאישר המנהל.

ט"ז בתמוז התשע"ד (14 ביולי 2014)

יעל גרמן
שרת הבריאות